

LA SERIE 88 - LA REGINA DELLE SIEPI.

I tagliasiepi di questa serie sono all'altezza di ogni compito. Grazie p.es. al sistema di sostituzione delle lame "Quick" Metabo (con 8865 Quick), agli ingranaggi di serie a doppia riduzione per una forza e coppia ancora maggiore. I robusti e leggeri tagliasiepi offrono inoltre diversi vantaggi tecnici, come p.es. il coperchio per la sostituzione delle spazzole di carbone estremamente comodo per la manutenzione.



Dati Tecnici:

	HS 8875	HS 8865/HS 8865 Quick	HS 8855
Spessore di taglio	26 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza lame	750 mm	650 mm	550 mm
Lunghezza utile	750 mm	650 mm/560 mm	550 mm
N. tagli a vuoto	2.900 giri/min	2.900 giri/min	2.900 giri/min
Potenza nominale assorbita	660 Watt	660 Watt	660 Watt
Peso	4,4 kg	4,2 kg/4,4 kg	4,1 kg



Coperchio per la sostituzione del cavo di alimentazione

Consente una semplice sostituzione del cavo di alimentazione da parte di una persona competente - con conseguente risparmio di tempo e di denaro.




Frizione di sicurezza Metabo S-automatic

Protegge l'utente e la macchina in caso di bloccaggio delle lame provocato da corpi estranei come ad es. un filo metallico. La longevità della macchina risulta in questo modo decisamente maggiore.




Coperchio per la sostituzione delle spazzole di carbone (serie 88)

Manutenzione particolarmente semplice. La sostituzione delle spazzole di carbone è più semplice. Con conseguente risparmio di tempo e di denaro nella manutenzione.



Motore a campo chiuso (serie 87 e 88)

Grazie all'innovativo motore a campo chiuso, interruttori e componenti sono completamente isolati e quindi protetti in modo efficace dalla polvere.



Convogliamento aria ottimizzata (serie 87 e 88)

L'aria di scarico fuoriesce verso il basso in modo da non finire negli occhi dell'operatore.



Coltelli con doppia affilatura al diamante

Per una resa di taglio ottimale e una tenuta del filo sensibilmente maggiore; anche in caso di duro impiego continuato.